

**СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ
для расчета платы за технологическое присоединение
к территориальным распределительным сетям на уровне
напряжения ниже 35 кВ и присоединяемой
мощностью менее 8900 кВт
ООО "Энергосервис" на 2018 год**

Наименование стандартизированных тарифных ставок		Единица измерения	Стандартизированные тарифные ставки, без НДС					
			по постоянной схеме		по временной схеме			
			Уровень напряжения до 35 кВ					
			Максимальная мощность					
			от 0 кВт до 150 кВт	свыше 150 кВт	от 0 кВт до 150 кВт	свыше 150 кВт		
C ₁	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных Федеральной службой по тарифам, за исключением подпунктов "б" и "в" пункта 16, в расчете на 1 кВт максимальной мощности	рублей/кВт	155,02		137,98			
C _{1.1}	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю	рублей/кВт		45,45				
C _{1.2}	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий	рублей/км		37,80				
C _{1.3}	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств заявителя	рублей/км	17,04		-			
C _{1.4}	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено")	рублей/кВт		54,74				
C _{2.1}	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи на i-м уровне напряжения согласно приложению N 1 к методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденным Федеральной службой по тарифам, в расчете на 1 км линий электропередачи	рублей/км	Уровень напряжения 0,23 кВ					
	СИП-4 сечением токопроводящих жил 2х16 мм2 (ответвление)		0,00	111 526,28	-	-		
	СИП-4 сечением токопроводящих жил 2х16 мм2		0,00	271 891,58	-	-		
	СИП-4 сечением токопроводящих жил 2х25 мм3		0,00	273 850,06	-	-		
	Уровень напряжения 0,4 кВ							
	СИП-4 сечением токопроводящих жил 4х16 мм2 (ответвление)		0,00	120 534,01	-	-		
	СИП-4 сечением токопроводящих жил 2х16 мм2		0,00	271 902,25	-	-		
	СИП-2 сечением токопроводящих жил 2х25 мм2		0,00	291 478,13	-	-		
	СИП-2 сечением токопроводящих жил 4х35 мм2		0,00	291 582,04	-	-		
	СИП-2 сечением токопроводящих жил 50 мм2		0,00	291 862,07	-	-		
	СИП-2 с площадью поперечного сечения токопроводящих жил от 70 до 95 мм2		0,00	356 090,89	-	-		
	СИП-2 с площадью поперечного сечения токопроводящих жил от 120 до 150 мм2		0,00	410 384,78	-	-		
	СИП-2 с площадью поперечного сечения токопроводящих жил 50 мм2 совместным подвесом с ВЛ-10 кВ/ВЛ-0,4 кВ по существующим опорам		0,00	113 104,47	-	-		
	СИП-2 поперечным сечением токопроводящих жил от 70 до 150 мм2 совместным подвесом с ВЛ-10 кВ/ВЛ-0,4 кВ по существующим опорам		0,00	174 735,94	-	-		
	Уровень напряжения 6-10 кВ							
	СИП-3 сечением 50 мм2		0,00	388 038,17	-	-		
	СИП-3 сечением 70 мм2		0,00	411 375,80	-	-		
	СИП-3 сечением 95 мм2		0,00	424 082,16	-	-		
	СИП-3 сечением 120 мм2		0,00	450 798,53	-	-		
	СИП-3 сечением 150 мм2		0,00	467 537,54	-	-		
	СИП-3 сечением 185-240 мм3		0,00	496 148,57	-	-		
	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения согласно приложению N 1 к методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденным Федеральной службой по тарифам, в расчете на 1 км линий электропередачи			Строительство кабельной линии открытым способом				
			Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена с площадью поперечного сечения до (4х25) мм2 в населенной местности		Уровень напряжения 0,4 кВ			
			0,00		289 965,97	-	-	
			Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена с площадью поперечного сечения до (4х35) мм2 в населенной местности		0,00	293 386,68	-	-
			Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена с площадью поперечного сечения до (4х50) мм2 в населенной местности		0,00	296 439,14	-	-
			Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена с площадью поперечного сечения до (4х70) мм2 в населенной местности		0,00	305 466,56	-	-
Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена с площадью поперечного сечения до (4х95) мм2 в населенной местности		0,00	321 996,89		-	-		
Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена с площадью поперечного сечения до (4х120) мм2 в населенной местности		0,00	360 322,49		-	-		
Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена с площадью поперечного сечения до (4х150) мм2 в населенной местности		0,00	397 908,34		-	-		
Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена с площадью поперечного сечения до (4х185) мм2 в населенной местности		0,00	421 645,89		-	-		
Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена с площадью поперечного сечения до (4х240) мм2 в населенной местности		0,00	465 184,83		-	-		
Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена с площадью поперечного сечения 4х120 мм2 в населенной местности (2 кабеля в траншее)		0,00	576 467,13		-	-		
Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена с площадью поперечного сечения 4х150 мм2 в населенной местности (2 кабеля в траншее)		0,00	660 888,14		-	-		
Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена с площадью поперечного сечения 4х185 мм2 в населенной местности (2 кабеля в траншее)		0,00	714 204,76		-	-		
Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена с площадью поперечного сечения 4х240 мм2 в населенной местности (2 кабеля в траншее)		0,00	811 996,94		-	-		
Кабель с изоляцией из ПВХ пластиката с площадью поперечного сечения до (4х25) мм2 в населенной местности		0,00	251 928,34		-	-		
Кабель с изоляцией из ПВХ пластиката с площадью поперечного сечения до (4х35) мм2 в населенной местности		0,00	259 579,61		-	-		
Кабель с изоляцией из ПВХ пластиката с площадью поперечного сечения до (4х50) мм2 в населенной местности		0,00	261 144,46		-	-		
Кабель с изоляцией из ПВХ пластиката с площадью поперечного сечения до (4х70) мм2 в населенной местности		0,00	266 166,96		-	-		
Кабель с изоляцией из ПВХ пластиката с площадью поперечного сечения до (4х95) мм2 в населенной местности		0,00	287 937,01		-	-		
Кабель с изоляцией из ПВХ пластиката с площадью поперечного сечения до (4х120) мм2 в населенной местности		0,00	307 852,72		-	-		
Кабель с изоляцией из ПВХ пластиката с площадью поперечного сечения до (4х150) мм2 в населенной местности		0,00	330 825,17		-	-		
Кабель с изоляцией из ПВХ пластиката с площадью поперечного сечения до (4х185) мм2 в населенной местности		0,00	381 915,57		-	-		

Наименование стандартизированных тарифных ставок		Единица измерения	Стандартизированные тарифные ставки, без НДС				
			по постоянной схеме		по временной схеме		
			Уровень напряжения до 35 кВ				
			Максимальная мощность				
		от 0 кВт до 150 кВт	свыше 150 кВт	от 0 кВт до 150 кВт	свыше 150 кВт		
С ₃	Кабель с изоляцией из ПВХ пластиката с площадью поперечного сечения до (4х240) мм2 в населенной местности	рублей/км	0,00	423 488,01	-	-	
	Кабель с изоляцией из ПВХ пластиката с площадью поперечного сечения 4х120 мм2 в населенной местности (2 кабеля в траншее)		0,00	477 904,60	-	-	
	Кабель с изоляцией из ПВХ пластиката с площадью поперечного сечения 4х150 мм2 в населенной местности (2 кабеля в траншее)		0,00	531 423,04	-	-	
	Кабель с изоляцией из ПВХ пластиката с площадью поперечного сечения 4х185 мм2 в населенной местности (2 кабеля в траншее)		0,00	698 625,19	-	-	
	Кабель с изоляцией из ПВХ пластиката с площадью поперечного сечения 4х240 мм2 в населенной местности (2 кабеля в траншее)		0,00	783 431,23	-	-	
	Строительство кабельной линии способом горизонтального направленного бурения						
	Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена с площадью поперечного сечения до (4х25) мм2 в населенной местности		0,00	1 015 046,26	-	-	
	Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена с площадью поперечного сечения до (4х35) мм2 в населенной местности		0,00	1 018 582,53	-	-	
	Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена с площадью поперечного сечения до (4х50) мм2 в населенной местности		0,00	1 021 292,70	-	-	
	Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена с площадью поперечного сечения до (4х70) мм2 в населенной местности		0,00	1 032 101,92	-	-	
	Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена с площадью поперечного сечения до (4х95) мм2 в населенной местности		0,00	1 046 163,50	-	-	
	Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена с площадью поперечного сечения до (4х120) мм2 в населенной местности		0,00	1 077 860,09	-	-	
	Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена с площадью поперечного сечения до (4х150) мм2 в населенной местности		0,00	1 109 958,93	-	-	
	Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена с площадью поперечного сечения до (4х185) мм2 в населенной местности		0,00	1 129 579,89	-	-	
	Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена с площадью поперечного сечения до (4х240) мм2 в населенной местности		0,00	1 166 031,90	-	-	
	Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена с площадью поперечного сечения 4х120 мм2 в населенной местности (2 кабеля в траншее)		0,00	1 308 037,02	-	-	
	Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена с площадью поперечного сечения 4х150 мм2 в населенной местности (2 кабеля в траншее)		0,00	1 377 740,47	-	-	
	Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена с площадью поперечного сечения 4х185 мм2 в населенной местности (2 кабеля в траншее)		0,00	1 420 347,86	-	-	
	Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена с площадью поперечного сечения 4х240 мм2 в населенной местности (2 кабеля в траншее)		0,00	1 499 504,29	-	-	
	Кабель с изоляцией из ПВХ пластиката с площадью поперечного сечения до (4х25) мм2 в населенной местности		0,00	976 270,21	-	-	
	Кабель с изоляцией из ПВХ пластиката с площадью поперечного сечения до (4х35) мм2 в населенной местности		0,00	998 110,77	-	-	
	Кабель с изоляцией из ПВХ пластиката с площадью поперечного сечения до (4х50) мм2 в населенной местности		0,00	999 686,51	-	-	
	Кабель с изоляцией из ПВХ пластиката с площадью поперечного сечения до (4х70) мм2 в населенной местности		0,00	1 005 967,84	-	-	
	Кабель с изоляцией из ПВХ пластиката с площадью поперечного сечения до (4х95) мм2 в населенной местности		0,00	1 025 738,88	-	-	
	Кабель с изоляцией из ПВХ пластиката с площадью поперечного сечения до (4х120) мм2 в населенной местности		0,00	1 029 638,82	-	-	
	Кабель с изоляцией из ПВХ пластиката с площадью поперечного сечения до (4х150) мм2 в населенной местности		0,00	1 053 025,46	-	-	
	Кабель с изоляцией из ПВХ пластиката с площадью поперечного сечения до (4х185) мм2 в населенной местности		0,00	1 116 943,01	-	-	
	Кабель с изоляцией из ПВХ пластиката с площадью поперечного сечения до (4х240) мм2 в населенной местности		0,00	1 149 785,73	-	-	
	Кабель с изоляцией из ПВХ пластиката с площадью поперечного сечения 4х120 мм2 в населенной местности (2 кабеля в траншее)		0,00	1 136 645,68	-	-	
	Кабель с изоляцией из ПВХ пластиката с площадью поперечного сечения 4х150 мм2 в населенной местности (2 кабеля в траншее)		0,00	1 184 147,04	-	-	
	Кабель с изоляцией из ПВХ пластиката с площадью поперечного сечения 4х185 мм2 в населенной местности (2 кабеля в траншее)		0,00	1 313 971,97	-	-	
	Кабель с изоляцией из ПВХ пластиката с площадью поперечного сечения 4х240 мм2 в населенной местности (2 кабеля в траншее)		0,00	1 380 679,83	-	-	
	Уровень напряжения 6-10 кВ						
	Строительство кабельной линии открытым способом:						
	Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3х50 мм2		0,00	489 189,36	-	-	
	Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3х70 мм3		0,00	503 924,93	-	-	
	Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3 (1х95 мм2)		0,00	510 483,73	-	-	
	Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3 (1х120 мм2)		0,00	613 945,38	-	-	
	Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3 (1х150 мм2)		0,00	641 384,68	-	-	
	Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3 (1х185 мм2)		0,00	661 199,93	-	-	
Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3 (1х240 мм2)	0,00	722 284,53	-	-			
Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3 (1х300 мм2)	0,00	723 025,95	-	-			
Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3 (1х500 мм2)	0,00	990 269,17	-	-			
Кабель АСБ с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3х50 мм2	0,00	478 826,46	-	-			
Кабель АСБ с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3х70 мм3	0,00	488 472,65	-	-			
Кабель АСБ с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3х95 мм2	0,00	500 347,57	-	-			
Кабель АСБ с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3х120 мм2	0,00	604 331,50	-	-			
Кабель АСБ с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3х150 мм2	0,00	628 466,80	-	-			
Кабель АСБ с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3х185 мм2	0,00	640 533,44	-	-			
Кабель АСБ с площадью поперечного сечения токоведущей жилы до 3х240 мм2	0,00	716 851,18	-	-			
Строительство кабельной линии способом горизонтального							
Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3х50 мм2	0,00	1 125 616,71	-	-			
Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3х70 мм2	0,00	1 131 730,92	-	-			
Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3 (1х95 мм2)	0,00	1 207 307,00	-	-			
Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3 (1х120 мм2)	0,00	1 262 433,89	-	-			
Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3 (1х150 мм2)	0,00	1 295 300,48	-	-			
Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3 (1х185 мм2)	0,00	1 311 444,59	-	-			
Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена с площадью поперечного сечения токоведущей жилы до 3 (1х240 мм2)	0,00	1 342 131,97	-	-			

Наименование стандартизированных тарифных ставок		Единица измерения	Стандартизированные тарифные ставки, без НДС			
			по постоянной схеме		по временной схеме	
			Уровень напряжения до 35 кВ			
			Максимальная мощность			
		от 0 кВт до 150 кВт	свыше 150 кВт	от 0 кВт до 150 кВт	свыше 150 кВт	
Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена с площадью поперечного сечения токоведущей жилы до 3 (1х300 мм2) Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена с площадью поперечного сечения токоведущей жилы до 3 (1х500 мм2) Кабель АСБ с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3х50 мм2 Кабель АСБ с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3 х70 мм2 Кабель АСБ с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3х95 мм2 Кабель АСБ с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3х120 мм2 Кабель АСБ с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3х150 мм2 Кабель АСБ с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3х185 мм2 Кабель АСБ с площадью поперечного сечения токоведущей жилы до 3х240 мм2	0,00	1 356 920,86	-	-		
	0,00	1 478 915,98	-	-		
	0,00	1 126 044,49	-	-		
	0,00	1 137 107,23	-	-		
	0,00	1 195 150,27	-	-		
	0,00	1 240 814,95	-	-		
	0,00	1 303 164,57	-	-		
	0,00	1 336 878,66	-	-		
	0,00	1 446 678,01	-	-		
	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций согласно приложению N 1 к методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденным Федеральной службой по тарифам, на строительство комплектов трансформаторных подстанций и распределительных трансформаторных подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ, в т.ч.	рублей/кВт	Пункт секционирования (реслоуэр)		-	-
	рублей/кВт	747,540	921,751	-	-	
	рублей/кВт	0,00		-	-	
Столбовая трансформаторная подстанция		Уровень напряжения 6-10/0,23 кВ				
	4 кВА	0,00	11 279,55	-	-	
	10 кВА	0,00	4 614,70	-	-	
		Уровень напряжения 6-10/0,4 кВ				
	25 кВА	0,00	2 705,05	-	-	
	40 кВА	0,00	1 717,71	-	-	
Комплектная трансформаторная подстанция тушикового типа в металлической оболочке (однотрансформаторная)	63 кВА	0,00	1 230,24	-	-	
		Уровень напряжения 6-10/0,4 кВ				
	63 кВА	0,00	1 234,07	-	-	
	100 кВА	0,00	784,40	-	-	
	160 кВА	0,00	498,34	-	-	
	250 кВА	0,00	415,08	-	-	
Комплектная трансформаторная подстанция тушикового типа в оболочке из сндвич-панелей (однотрансформаторная)	400 кВА	0,00	350,35	-	-	
	630 кВА	0,00	299,67	-	-	
	160 кВА	0,00	1 466,75	-	-	
	250 кВА	0,00	1 698,64	-	-	
	400 кВА	0,00	1 140,42	-	-	
	630 кВА	0,00	957,10	-	-	
Комплектная трансформаторная подстанция тушикового типа в металлической оболочке (двухтрансформаторная)	1000 кВА	0,00	667,50	-	-	
	2*100 кВА	0,00	2 267,20	-	-	
	2*160 кВА	0,00	1 527,90	-	-	
	2*250 кВА	0,00	1 013,95	-	-	
	2*400 кВА	0,00	1 079,68	-	-	
	2*630 кВА	0,00	960,22	-	-	
Комплектная трансформаторная подстанция тушикового типа в оболочке из сндвич-панелей (двухтрансформаторная)	2*160 кВА	0,00	1 822,30	-	-	
	2*250 кВА	0,00	1 880,04	-	-	
	2*400 кВА	0,00	1 275,95	-	-	
	2*630 кВА	0,00	1 295,62	-	-	
	2*1000 кВА	0,00	918,46	-	-	
	250 кВА	0,00	4 596,32	-	-	
Блочная комплектная трансформаторная подстанция в бетонной оболочке (однотрансформаторная)	400 кВА	0,00	3 151,50	-	-	
	630 кВА	0,00	2 179,95	-	-	
	1000 кВА	0,00	1 487,54	-	-	
	2*250 кВА	0,00	2 711,23	-	-	
Блочная комплектная трансформаторная подстанция в бетонной оболочке (двухтрансформаторная)	2*400 кВА	0,00	1 867,83	-	-	
	2*630 кВА	0,00	1 558,45	-	-	
	2*1000 кВА	0,00	1 083,14	-	-	
		Уровень напряжения 6-10 кВ				
Распределительная трансформаторная подстанция с количеством ячеек до 11 шт. в оболочке из сндвич-панелей (двухтрансформаторная)	2*400 кВА	0,00	4 392,78	-	-	
	2*630 кВА	0,00	2 894,32	-	-	
	2*1000 кВА	0,00	1 901,82	-	-	
Распределительная трансформаторная подстанция с количеством ячеек до 11 шт. в бетонной оболочке (двухтрансформаторная)	2*400 кВА	0,00	4 807,84	-	-	
	2*630 кВА	0,00	3 163,48	-	-	
	2*1000 кВА	0,00	2 095,13	-	-	
Распределительная трансформаторная подстанция с количеством ячеек до 11 шт. в кирпичной оболочке (двухтрансформаторная)	2*400 кВА	0,00	3 742,93	-	-	
	2*630 кВА	0,00	2 431,82	-	-	
	2*1000 кВА	0,00	1 575,05	-	-	
Пункт секционирования (наспределительный пункт)		0,00	1 484,58	-	-	

Исполнительный директор



Смирнов В.В.