



**АО «Джи Эм Центр»**

**Комплексные  
энергетические решения**

Web: [www.gm-gen.ru](http://www.gm-gen.ru)  
E-mail: [info@gm-gen.ru](mailto:info@gm-gen.ru)

**Ваш менеджер**

**Бурцева  
Вера Сергеевна**

Тел.: +7 (495) 221-21-20 доб.2415  
Моб.: +7 (985) 704-84-67  
E-mail: [v.burtseva@gm-gen.ru](mailto:v.burtseva@gm-gen.ru)

**Кому**

Саврилов Евгений  
ООО «Энергосервис»

**01.02.2023**

## **Технико-коммерческое предложение**

**Уважаемый Евгений!**

Специалисты компании «Джи Эм Центр» внимательно изучили ваш запрос и в соответствии с вашими пожеланиями составили для вас предложение о приобретении электростанции:

**Бензиновая электростанция Kohler-SDMO Technic 6500E C5 с двигателем Kohler в открытом исполнении с электростартером**

Стоимость с учетом НДС 20%	274 000 руб.
Срок гарантии (резервная работа)	2 года 500 моточасов
Срок поставки	В наличии

**Бензиновая электростанция Technic 15000TA C5с двигателем Kohler в открытом исполнении с электростартером**

Стоимость с учетом НДС 20%	649 000 руб.
Срок гарантии (резервная работа)	2 года 500 моточасов
Срок поставки	В наличии

*\* срок действия коммерческого предложения 30 дней*

*\*\* полная комплектация оборудования приведена в детальных спецификациях отдельно*

С уважением,  
Ведущий специалист отдела продаж  
Компании «Джи Эм Центр»  
Бурцева Вера Сергеевна  
Тел.: +7 (495) 221-21-20  
[v.burtseva@gm-gen](mailto:v.burtseva@gm-gen)  
Web-site: [www.gm-gen.ru](http://www.gm-gen.ru)

## TECHNIC 6500 E C5

Бензиновая электростанция  
**KOHLER-SDMO (Франция)**  
с воздушным охлаждением

**бензин**

**3000 об/мин**



(6.3 кВт, 230 В, 50 Гц)



## Технические характеристики

Модель	KOHLER-SDMO (Франция)	TECHNIC	6500	E	C5
Максимальная мощность *	6.3 кВт / 6.3 кВА				
Двигатель					
Марка	KOHLER (США)				
Модель	CH440E_C5				
Тип топлива	бензин АИ-92				
Охлаждение	воздушное				
Частота вращения	3000 об/мин				
Способ запуска	электростартер				
Расход при нагрузке 70%	2.43 л/ч				
Генератор					
Марка	KOHLER (Франция)				
Модель	KH00266MN2N				
Количество фаз	1				
Номинальное напряжение	230 В, 50 Гц				
Класс защиты	IP21				
Данные для установки					



## АО «Джи Эм Центр»

Комплексные  
энергетические решения

Web: [www.gm-gen.ru](http://www.gm-gen.ru)  
E-mail: [info@gm-gen.ru](mailto:info@gm-gen.ru)

## Ваш менеджер

Бурцева  
Вера Сергеевна

Тел.: +7 (495) 221-21-20 доб.2415  
Моб.: +7 (985) 704-84-67  
E-mail: [v.burtseva@gm-gen.ru](mailto:v.burtseva@gm-gen.ru)

Габариты, ДхШхВ	81x56x59 см
Вес	95 кг
Объём топливного бака	18 л
Уровень шума	69 дБ на расстоянии 7 м

### Базовая комплектация

Трубчатая сварная рама с виброопорами
Двигатель с навесным оборудованием
Генератор синхронный бесщёточный
Защитный предохранитель
Воздушный фильтр для работы в нормальных условиях
Стандартный глушитель
Электростартер
Аккумуляторная батарея (с проводами и клеммами) 12 В
Система защиты по низкому уровню масла
Система смазки с фильтрацией
Система топливоподачи с фильтрацией
Предпродажная подготовка, тестирование под нагрузкой от 50% до 110%

## TECHNIC 15000 TA C5

Бензиновая электростанция  
**KOHLER-SDMO (Франция)**  
с воздушным охлаждением

**бензин**

**3000 об/мин**



(11.5 кВт, 230/400 В, 50 Гц)



## Технические характеристики

Модель	KOHLER-SDMO TECHNIC 15000 TA C5 (Франция)
Максимальная мощность *	11.5 кВт / 14.4 кВА
<b>Двигатель</b>	
Марка	KOHLER (США)
Модель	CH680_C5
Тип топлива	бензин АИ-92
Охлаждение	воздушное
Частота вращения	3000 об/мин
Способ запуска	электростартер
Расход при нагрузке 70%	4.7 л/ч
<b>Генератор</b>	
Марка	KOHLER (Франция)
Количество фаз	3
Номинальное напряжение	230/400 В, 50 Гц
Класс защиты	IP21
<b>Данные для установки</b>	
Габариты, ДхШхВ	90х57х77 см
Вес	176 кг



## АО «Джи Эм Центр»

Комплексные  
энергетические решения

Web: [www.gm-gen.ru](http://www.gm-gen.ru)  
E-mail: [info@gm-gen.ru](mailto:info@gm-gen.ru)

## Ваш менеджер

Бурцева  
Вера Сергеевна

Тел.: +7 (495) 221-21-20 доб.2415  
Моб.: +7 (985) 704-84-67  
E-mail: [v.burtseva@gm-gen.ru](mailto:v.burtseva@gm-gen.ru)

Объём топливного бака	33 л
Уровень шума	69 дБ на расстоянии 7 м
<b>Базовая комплектация</b>	
Трубчатая сварная рама с виброопорами	
Двигатель с навесным оборудованием	
Генератор синхронный щёточный	
Защитный предохранитель	
Панель управления АРМ202	
Воздушный фильтр для работы в нормальных условиях	
Стандартный глушитель	
Электростартер	
Аккумуляторная батарея (с проводами и клеммами) 12 В	
Система защиты по низкому уровню масла	
Система смазки с фильтрацией	
Система топливоподачи с фильтрацией	
Шумозащитные панели	
Предпродажная подготовка, тестирование под нагрузкой от 50% до 110%	



**АО «Джи Эм Центр»**

**Комплексные  
энергетические решения**

Web: [www.gm-gen.ru](http://www.gm-gen.ru)  
E-mail: [info@gm-gen.ru](mailto:info@gm-gen.ru)

**Ваш менеджер**

**Бурцева  
Вера Сергеевна**

Тел.: +7 (495) 221-21-20 доб.2415  
Моб.: +7 (985) 704-84-67  
E-mail: [v.burtseva@gm-gen.ru](mailto:v.burtseva@gm-gen.ru)

## **Компания «Джи Эм Центр» — ведущая компания по созданию комплексных энергетических решений на российском рынке**

Разрешите представить вам «Джи Эм Центр» - ведущую компанию по созданию комплексных автономных энергетических решений на российском рынке. Уже 10 лет мы обеспечиваем наших клиентов из самых различных отраслей деятельности качественным и надёжным энергоснабжением.

Компания «Джи Эм Центр» в кратчайшие сроки доставит и установит необходимую вам генераторную установку с тем набором опций, которые необходимы именно для вашего объекта. Специалисты нашей компании всегда окажут квалифицированную консультацию по всем моделям генераторных установок и источников бесперебойного питания, а также помогут выбрать наиболее подходящее решение ваших проблем с электроснабжением.





## Электростанции KOHLER-SDMO (Франция)



Бренд KOHLER-SDMO представлен на территории России уже более 10 лет. Благодаря надежной региональной сети партнеров, KOHLER-SDMO является одним из ведущих игроков рынка электрогенераторных установок. Богатая линейка электростанций от портативных до стационарных, предназначенных для аварийного или постоянного электроснабжения, позволяет оборудованию марки KOHLER-SDMO широко применяться в самых различных сферах деятельности.

Электростанции KOHLER-SDMO популярны как для промышленного, так и бытового применения. Они безупречно справляются с постоянной нагрузкой и работой в резервном режиме для обеспечения автономного электроснабжения частных домов и производственных предприятий.





**KOHLER<sup>®</sup>**  
**SDMO<sup>®</sup>**

- Адаптированы к российским условиям эксплуатации
- Развитая в России сеть сервисного обслуживания
- Соответствие стандартам качества и безопасности эксплуатации CE
- Баланс мощности, экологичности и уровня шума
- Для основного и резервного электроснабжения

Дружелюбный интерфейс панели управления

Защита горячих и вращающихся частей

Низкий уровень загрязняющих выбросов

Запас работы по топливу до 50 часов

Встроенный в раму топливный бак

Удобство и простота в эксплуатации



## Примеры реализованных проектов

**16 кВт**



Монтаж электростанции KOHLER-SDMOT22K  
в гараже

**12 кВт**



Монтаж электростанции KOHLER-SDMOSH15000  
в бойлерной

**12 кВт**



Монтаж электростанции KOHLER-SDMOT16  
в подвале

**6 кВт**



Монтаж электростанции KOHLER-SDMOSX7500E  
в подсобке

**12 кВт**



Монтаж электростанции KOHLER-SDMOT16 в  
кухоньедоме

**5 кВт**



Монтаж электростанции KOHLER-SDMOSH6000E  
в технической пристройке



**АО «Джи Эм Центр»**

**Комплексные  
энергетические решения**


Web: [www.gm-gen.ru](http://www.gm-gen.ru)  
E-mail: [info@gm-gen.ru](mailto:info@gm-gen.ru)

**Ваш менеджер**

**Бурцева  
Вера Сергеевна**

Тел.: +7 (495) 221-21-20 доб.2415  
Моб.: +7 (985) 704-84-67  
E-mail: [v.burtseva@gm-gen.ru](mailto:v.burtseva@gm-gen.ru)

## Сервисное обслуживание и ремонт



### 20 СЕРВИСНЫХ МОБИЛЬНЫХ БРИГАД СО СПЕЦИАЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

Помимо стационарного сервисного цеха «Джи Эм Центр» располагает командой из 20-ти мобильных сервисных бригад на специальных автомобилях с передвижным диагностическим и ремонтным оборудованием. Мобильные сервисные станции готовы выехать на объект в любой точке России.



### СОВРЕМЕННЫЙ ЦЕХ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ И РЕМОНТА ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Сервисный центр располагает современным цехом с передовым оборудованием для проведения диагностических и ремонтных работ любой сложности для электростанций всех ведущих мировых производителей. Команда компетентных и высококвалифицированных сервисных инженеров готова прийти на помощь даже в самых тяжелых случаях.



## АО «Джи Эм Центр»

Комплексные  
энергетические решения

Web: [www.gm-gen.ru](http://www.gm-gen.ru)  
E-mail: [info@gm-gen.ru](mailto:info@gm-gen.ru)

## Ваш менеджер

Бурцева  
Вера Сергеевна

Тел.: +7 (495) 221-21-20 доб.2415  
Моб.: +7 (985) 704-84-67  
E-mail: [v.burtseva@gm-gen.ru](mailto:v.burtseva@gm-gen.ru)



## ЗАПЧАСТИ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ВСЕГДА В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ

Сервисный центр располагает собственным складом запасных частей и расходных материалов для любых марок и моделей европейских электростанций. Все детали поставляются напрямую с заводов-изготовителей и имеют оригинальные сертификаты происхождения. Наличие расходных материалов и запчастей на складе значительно сокращает время ремонта электростанции.





**АО «Джи Эм Центр»**

**Комплексные  
энергетические решения**

Web: [www.gm-gen.ru](http://www.gm-gen.ru)  
E-mail: [info@gm-gen.ru](mailto:info@gm-gen.ru)

**Ваш менеджер**

**Бурцева  
Вера Сергеевна**

Тел.: +7 (495) 221-21-20 доб.2415  
Моб.: +7 (985) 704-84-67  
E-mail: [v.burtseva@gm-gen.ru](mailto:v.burtseva@gm-gen.ru)

## Гарантия

Мы уверены в надёжности и долговечности электростанций GMGen Power Systems (Италия), KOHLER-SDMO (Франция) и источников бесперебойного питания GMUPS на 100%, так как сочетание европейского качества и комплектующих всемирно известных производителей уже более 10 лет на российском рынке подтверждает высокое качество этих марок.



## ДВОЙНАЯ ГАРАНТИЯ: ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ И ОТ ДИСТРИБЬЮТОРА!

На электростанции GMGen Power Systems предоставляется гарантия 3 года от завода-производителя и расширенная гарантия сроком на 5 лет от дистрибьютора - компании «Джи Эм Центр». Мы готовы нести гарантийные обязательства в течение столь долгого времени, потому что на собственном опыте убедились в высочайшем качестве и надёжной работе электростанций GMGen Power Systems.



## ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧИТЬ ПОДМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НА ВРЕМЯ РЕМОНТА!

Компания «Джи Эм Центр» предоставляет подменное оборудование в случае поломки или на время проведения плановых профилактических работ что особенно важно на объекте заказчика с непрерывным циклом производства!



## СРОЧНЫЙ ВЫЕЗД МОБИЛЬНОЙ БРИГАДЫ 24/7/365

Передвижные сервисные станции «Джи Эм Центр» оказывают услуги сервиса и ремонта электростанций и ИБП в любое время дня и ночи без перерывов на обед, без выходных и праздников. Мы готовы незамедлительно поспешить вам на помощь и устранить все неполадки с вашим оборудованием!

**Вы всегда можете рассчитывать на нас!**



## **АО «Джи Эм Центр»**

**Комплексные  
энергетические решения**

Web: [www.gm-gen.ru](http://www.gm-gen.ru)  
E-mail: [info@gm-gen.ru](mailto:info@gm-gen.ru)

## **Ваш менеджер**

**Бурцева  
Вера Сергеевна**

Тел.: +7 (495) 221-21-20 доб.2415  
Моб.: +7 (985) 704-84-67  
E-mail: [v.burtseva@gm-gen.ru](mailto:v.burtseva@gm-gen.ru)