

Исх. № 2 _____

Для ООО "Энергосервис" г. Кострома

« 18» 01 2023 г

Уважаемый покупатель!

Компания ООО «Агродортехснаб», является официальным дилером ООО «УАЗ» в Ярославской области, готова поставить для нужд Вашей компании требуемое количество следующих автомобилей:

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

UAZ Profi 236324

Серия: Борт с двойной кабиной

Модификация: 2.7 MT (149,6 л. с.) 4x4

Год выпуска: 2022

Цвет: Белый.

Обивка салона: Ткань



Цена за 1 автомобиль: 1 950 000,00 руб. в т.ч. НДС 20%

Стандартная комплектация

Безопасность

Передние ремни безопасности инерционные

ISOFIX

Задние ремни безопасности (3 шт.)

Система напоминания о непристёгнутом ремне безопасности водителя

Экстерьер

Локеры передних колес

Заглушка отверстия под антенну

Передний бампер, молдинги, ручки открывания дверей неокрашенные

Зеркала наружные с электроприводом и электрообогревом

Повторители указателя поворота на крыльях

Блок-фары галогенные с ДХО

Стальные диски усиленные под 6 точек крепления (5 шт.) с шинами повышенной грузоподъемности 225/75 R16C

Атермальные стекла (зеленые), заднее бесцветное

Комфорт

Электростеклоподъемники передних и задних дверей с мультиплексным управлением

Гидроусилитель руля

Модуль управления светом

Воздуховод в туннеле пола для задних пассажиров

Электроблокировка замков дверей

Иммобилайзер

Аудиоподготовка (жгуты проводов для магнитолы и динамиков в дверях)

Заглушка отверстия под магнитолу с нишей для мелких вещей

Плафон и выключатель нижнего вещевого ящика панели приборов

Блок индивидуального освещения водителя и пассажира

Упор капота механический

Звуковой сигнал

Интерьер

Поручни на стойке А, В (2 шт.)

Подрулевые переключатели с расширенным функционалом

Рулевое колесо, регулируемое по вылету и наклону

Ниша под задними пассажирским сиденьем

Туннель пола с двухуровневым боксом и подстаканниками

Комбинация приборов с функцией бортового компьютера 2-х стрелочная с подсветкой белого цвета (по CAN)

Верхний перчаточный ящик

Розетка 12В на панели приборов

Противосолнечные козырьки

Грузовой отсек

Элементы крепления груза в бортовой платформе 4 шт.

Основание бортовой платформы: доски

Тент (со светопропускной вставкой в центральной части, задний клапан с ремнями распах) и каркас тента*

Грузовая платформа бортовая с внутренними размерами 2350 x1870 мм

Локеры задних колес пластмассовые

Двигатель/трансмиссия/подвеска

Усиленная передняя и задняя подвеска

Рессоры задней подвески 1-листовые с подрессорником усиленные

Стабилизаторы поперечной устойчивости передней и задней подвески увеличенного диаметра

Амортизаторы передней и задней подвески гидропневматические

Мост задний Спайсер, усиленный

Мост передний Спайсер с поворотными кулаками открытого типа

РК однорычажная механическая, с рычагом управления

МКП 5-ст. (новый механизм переключения)

CAN-шина с диагностическим разъемом

Защита топливного бака

Стояночный тормоз трансмиссионный

Карданный вал переднего моста необслуживаемый

Задняя карданная передача необслуживаемая

Двигатель инжекторный V=2,7 (ЗМЗ 409051 с ДАД, без датчика фаз)

Передаточное число главной передачи ($i=4,625$)

Характеристики

Кузов

Ширина 2315 мм

Снаряженная масса 2225 кг

Высота 2520 (по тенту) мм

Длина 5990 мм

Полная масса 3500 кг

Грузоподъемность 1275 кг

Количество мест 5

Дорожный просвет 210 мм

Грузовой отсек (Длина x Ширина x Высота) 2350x1870 мм

Колёсная база 3500 мм

Колея задняя 1600 мм

Колея передняя 1600 мм

Нагрузка на переднюю/заднюю ось 1200/2300 кг

Погрузочная высота 986 мм

Тип кузова Бортовой грузовик

Объем грузового отсека 7,2 м³

Двигатель

Мощность двигателя 149,6 л.с.

Объем двигателя 2693 см³

Тип двигателя бензиновый инжекторный

Двигатель ЗМЗ - 409051

Диаметр цилиндра 95.5 мм

Количество цилиндров 4

Максимальный крутящий момент 235,4 Нм

Мощность (кВт) 110

Обороты максимального крутящего момента 2650±100 об/мин

Обороты максимальной мощности 5 000±100 об/мин

Расположение цилиндров рядное

Трансмиссия и управление

Трансмиссия и управление Механическая, двухступенчатая, с прямой и понижающей передачей. Управление с помощью одного рычага

Привод 4x4 с подключаемым передним приводом

Кол-во передач 5

Рулевое управление Рулевой привод с ГУР

Тип КПП механическая

Подвеска и тормоза

Задняя подвеска зависимая, рессорная, со стабилизатором поперечной устойчивости

Передняя подвеска зависимая, пружинная со стабилизатором поперечной устойчивости

Задние тормоза с барабанными механизмами

Передние тормоза с дисковыми механизмами вентилируемые

Эксплуатационные показатели

Максимальная скорость 130 км/ч

Объём топливного бака 68 л

Расход топлива на шоссе на 100 км 11,6 л

Марка топлива Бензин 92/95

Размер шин 225/75R16C

Автомобиль в наличии!

Гарантия 4 года или 150 000 км что наступит ранее.

Гарантия на двигатель 4 года или 200 000 км пробега.